

Информация о поступивших заявлениях, ходе рассмотрения заявлений и принятии соответствующего решения, в соответствии с Извещением о планируемых поставках донного грунта, извлеченного при содержании внутренних водных путей Российской Федерации (бассейн р. Енисей)

В соответствии с «Правилами использования донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 1542), Енисейский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (ЕРВПиС) информирует о поступивших заявлениях, ходе рассмотрения заявлений и принятии соответствующего решения, в соответствии с Извещением о планируемых поставках донного грунта, извлеченного при содержании внутренних водных путей Российской Федерации (бассейн р. Енисей), размещенным на сайте www.енисейречтранс.рф.

Производитель работ: Енисейский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (далее ЕРВПиС), 660049, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 67, т. 8 (39195) 2-32-37; 8 (39195) 2-32-58, e-mail: envodput@eniseysk.krasnet.ru

1. Место проведения дноуглубительных работ:
река Енисей пережат Енисейский 75,0-82,0 км судового хода по карте р. Енисей от устья р. Ангара до устья р. Подкаменная Тунгуска (издание 2015 года).

Планируемый срок начала дноуглубительных работ: 08.2025г.

Планируемый срок окончания дноуглубительных работ: 09.2025г.

Планируемый объем изъятия донного грунта: 15 000 м³.

Информация о поступивших заявлениях:

1. В ЕРВПиС поступило одно заявление (исх. № 15 от 16.06.2025) от ООО «РД», находящийся по адресу: 663148 Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская 1Н/1, ИНН 2447013412, КПП 244701001, ОГРН 1172468072600.

Объем необходимого донного грунта, указанный в заявлении:

- река Енисей пережат Енисейский 75,0-82,0 км судового хода по карте р. Енисей от устья р. Ангара до устья р. Подкаменная Тунгуска (издание 2015 года).

- Планируемый объем донного грунта: 10 000 м³

2. Цель использования поставляемого грунта – производство товарного бетона и бетонных смесей с целью выполнения условий муниципальных, государственных контрактов.

Решение:

- В связи с полученным заявлением, ЕРВПиС принимает решение о заключении предварительного договора с единственным заявителем – ООО «РД», на поставку донного грунта, который будет извлечен в процессе дноуглубительных работ на реке Енисей, пережат Енисейский 75,0-82,0 км судового хода, планируемый объем поставки донного грунта 10 000 м³, в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании пунктов 10- 11 Правил использования донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 1542).

Информация о поступивших заявлениях, ходе рассмотрения заявлений и принятии соответствующего решения подлежит размещению заказчиком на своем сайте www.енисейреяванс.pdi в сети "Интернет".